

長安國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養
 ☐濾芯更換

112 年 9 月 4 日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						第一道	第二道						
1	活力樓	B1	游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	試804074	61.64			✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F	威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845備	61.64			✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F	C208(生活教室)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720654(2)	61.64			✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F	C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889備	61.64			✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716備	61.64			✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F	C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749備	61.64			✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560備	61.64			✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F	A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795備	61.64			✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F	A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64			✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F	A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64			✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720649(11)	61.64			✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F	A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64			✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F	A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64			✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F	A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64			✓	✓	✓	✓	
16	大智樓	1F	威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220備	61.64			✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F	共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808備	61.64			✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F	B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505 pp			✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F	B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64			✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F	B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64			✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F	B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64			✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F	B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	UF-11			✓	✓	✓	✓	
23	大智樓	2F	教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F	三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F	C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F	C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	3F	幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023-07	371286	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 27 台

服務人員簽章:

高英傑

承辦人員簽核:

林紫苓 9/4

長安國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☒濾芯更換

112年8月2日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						第一道	第二道						
1	活力樓	B1	游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	試804074	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F	威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F	C208(生活教室)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720654(2)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F	C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F	C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F	A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F	A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F	A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720649(11)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F	A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F	A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F	A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	大智樓	1F	威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F	共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808備	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F	B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	998808(X)	590.592 504.505 00	✓		✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F	B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F	B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F	B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F	B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	UF-11	✓		✓	✓	✓	✓	
23	大智樓	2F	教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F	三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F	C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F	C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: 50 支

巡檢台數: 26 台

服務人員簽章:

黃美玲

承辦人員簽核:

黃美玲

長安國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年7月4日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						第一道	第二道						
1	活力樓	B1	游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	4804074	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F	威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F	C208(生活教室)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720654(2)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F	C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F	C311音樂教室(靠廁所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F	C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F	A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F	A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F	A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F	C311音樂教室(靠廁所)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720649(11)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F	A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F	A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F	A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
16	大智樓	1F	威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F	共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808(4)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F	B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505 66		✓	✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F	B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F	B203(月亮班靠共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F	B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F	B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	UF-11		✓	✓	✓		✓	
23	大智樓	2F	教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F	三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F	C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F	C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 26 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:



台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23804051001~005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年08月21日11時56分

至：112年08月21日12時10分

收樣時間：112年08月21日17時05分

報告日期：112年08月25日

報告編號： NPD23804051001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 9024378

台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23804052001~005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年08月21日12時15分

至：112年08月21日12時27分

收樣時間：112年08月21日17時05分

報告日期：112年08月25日

報告編號： NPD23804052001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，

完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，

如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁變
實驗室主管：葉峻楷

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號： NPD23804052001~005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：-----

採樣時間：112年08月21日12時15分

至：112年08月21日12時27分

收樣時間：112年08月21日17時05分

報告日期：112年08月25日

報告編號： NPD23804052002

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁變

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 9024159

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 2480
 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23804053001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年08月21日12時30分

收樣時間：112年08月21日17時05分

報告日期：112年08月25日

報告編號： NPD23804053001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁變
檢驗室主管：葉峻榕

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23804053001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：-----

採樣時間：112年08月21日12時30分

收樣時間：112年08月21日17時05分

報告日期：112年08月25日

報告編號： NPD23804053002

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

角 素 人 · 李 仁 燮

員驗室主：葉峻

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 9024161

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 2480
 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

www.sqs.com.tw

Member of SGS Group