



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23B04027001~005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年11月27日08時26分

至：112年11月27日08時35分

收樣時間：112年11月27日17時10分

報告日期：112年12月01日

報告編號： NPD23B04027001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，

如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

鍾鴻文

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽。李電文機之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及條款之修改。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不附帶當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD9755692

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23B04027001~005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：-----

採樣時間：112年11月27日08時26分

至：112年11月27日08時35分

收樣時間：112年11月27日17時10分

報告日期：112年12月01日

報告編號： NPD23B04027002

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，

如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

鍾=古文ハ

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，若電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防護當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD9755693

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 2480
t (886-2) 2299-3939 **f (886-2) 2299-3261**

www.sqs.com.tw

Member of SGS Group

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別 : *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23B04028001~005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年11月27日08時37分

至：112年11月27日08時45分

收樣時間：112年11月27日17時10分

報告日期：112年12月01日

報告編號： NPD23B04028001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，

如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

鍾馗文心

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，且電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及放棄權的約定。任何持此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 9755695

SGS

檢測目的： -----
 採樣時間： 112年11月27日08時37分
 至： 112年11月27日08時45分
 收樣時間： 112年11月27日17時10分
 報告日期： 112年12月01日
 報告編號： NPD23B04028002
 聯絡人： 陳癸分

[illegible]

檢驗室主管：

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

TWD9755696

聯絡人：陳癸分

頁次(1/1)

TWD 9402133

檢測目的： -----
 採樣時間： 112年10月18日14時45分
 至： 112年10月18日14時49分
 收樣時間： 112年10月18日16時45分
 報告日期： 112年10月24日
 報告編號： NPD23A03567002
 聯絡人： 陳癸分

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5\text{E}+02$ ，即為 1.5×10^2 。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

負責人：李仁燮

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

長安國小飲水設備維護記錄位置表

☒ 巡檢保養 ☐ 濾芯更換

112年12月5日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1	活力樓	B1	游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	804074	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F	威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F	C208(生活教室)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720654(2)	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F	C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F	C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F	A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F	A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F	A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F	A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F	A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F	A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64			✓	✓	✓		✓	
16	大智樓	1F	威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975229	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F	共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F	B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505			✓	✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F	B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F	B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F	B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64			✓	✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F	B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	UF-11			✓	✓	✓		✓	
23	大智樓	2F	教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F	三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F	C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F	C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	3F	幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
28	活力樓	1F	棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 28 台

服務人員簽章:

高英傑

承辦人員簽核:

林紫菱

12/5

長安國小飲水設備維護記錄位置表

112年11月8日

巡檢保養 濾芯更換

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層 位置						第一道	第二道						
1	活力樓	B1 游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	61804074	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F 威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F C208(生活教室)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720654(2)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F C311音樂教室(靠廁所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F C311音樂教室(靠廁所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	大智樓	1F 威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F 共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.508 504.508	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	UF-11	✓		✓	✓	✓	✓	
23	大智樓	2F 教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F 三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	3F 幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	活力樓	1F 棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: 54 支

巡檢台數: 28 台

服務人員簽章:

高英傑

承辦人員簽核:

組長林紫苓

1/8

長安國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養
 ☐濾芯更換

112年10月3日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層 位置						第一道	第二道						
1	活力樓	B1 游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	44804074	61.64			✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F 威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845	61.64			✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F C208(生活教室)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720654(2)	61.64			✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889	61.64			✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716	61.64			✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749	61.64			✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560	61.64			✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795	61.64			✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64			✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64			✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64			✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64			✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64			✓	✓	✓	✓	
16	大智樓	1F 威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220	61.64			✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F 共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808	61.64			✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505			✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64			✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64			✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64			✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	UF-11			✓	✓	✓	✓	
23	大智樓	2F 教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F 三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	3F 幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	
28	活力樓	1F 棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CTO			✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: _____ 支 巡檢台數: 28 台

服務人員簽章:

高英傑

承辦人員簽核:

林紫苓 10/3