

聯絡人：陳癸分

檢驗室主管：

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25204255001~006

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：----

採樣時間：114年02月17日09時46分

至：114年02月17日10時00分

收樣時間：114年02月17日15時00分

報告日期：114年02月21日

報告編號： NPD25204255002

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可僅份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 2930467

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
 ☎ (886-2) 2299-3939 ☎ (886-2) 2299-3261 www.sqs.com.tw

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25204256001~006

檢樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位：(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年02月17日10時03分

至：114年02月17日10時17分

收樣時間：114年02月17日15時00分

報告日期：114年02月21日

報告編號： NPD25204256001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。


3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 2930449

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區
 ☎ (886-2) 2299-3939 ☎ (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25204256001~006

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：-----

採樣時間：114年02月17日10時03分

至：114年02月17日10時17分

收樣時間：114年02月17日15時00分

報告日期：114年02月21日

報告編號： NPD25204256002

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


3. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

4. 總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWF2930450

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 2480
t (886-2) 2299-3939 **f** (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

長安國小飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

114年2月4日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格				機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規	格	第一道	第二道				
1	活力樓	B1	游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	15801074	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F	威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	606845備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F	C208(生活教室)左	賀眾	UW-30000A-110V	110v	2017.06	004374 新生備用機	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F	C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	606889備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F	C311音樂教室(靠廁所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	606716備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F	C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	606749備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F	A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	606795備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F	A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F	A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F	C311音樂教室(靠廁所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F	A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F	A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F	A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
16	大智樓	1F	威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F	共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	606808備	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F	B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	501, 592 504, 505 28				✓	✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F	B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F	B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F	B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64				✓	✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F	B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-332HS-2	220V	2023.12	393192	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
23	大智樓	2F	教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F	三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F	C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F	C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	3F	幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
28	活力樓	1F	棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	
29	大智樓	3F	專業研討室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.10	377787	65P5, 65CT0				✓	✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: 57 支

巡檢台數: 29 台

服務人員簽章:

高英傑

承辦人員簽核:

長安國小飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 □ 濾芯更換

114 年 1 月 2 日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	預電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯						
1	活力樓	B1	游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	12804074	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F	威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F	C208(生活教室)左	賀眾	UW-30000A-110V	110v	2017.06	004374 新生備用機	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F	C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F	C307(美術教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F	A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F	A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F	A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F	A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F	A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F	A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64		✓	✓	✓		✓	
16	大智樓	1F	威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F	共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F	B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505 28		✓	✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F	B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F	B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F	B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F	B205 (幼兒團體室)	賀眾	UB-332HS-2	220V	2023.12	393192	65P5.65CTO		✓	✓	✓		✓	
23	大智樓	2F	教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F	三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F	C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F	C307(美術教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	3F	幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
28	活力樓	1F	棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	
29	大智樓	3F	專案研討室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.10	377787	65P5.65CTO		✓	✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 29 台

服務人員簽章:

高英傑

承辦人員簽核:

長安國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113 年 12 月 3 日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層 位置						濾 芯 規 格	第一道	第二道					
1	活力樓	B1 游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	804074	61.64			✓	✓	✓	✓	
2	大智樓	1F 威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845	61.64			✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F C208(生活教室)左	賀眾	UW-30000A-110V	110v	2017.06	004374 新生備用機	61.64			✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889	61.64			✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	3F C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716	61.64			✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749	61.64			✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	4F C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	4F C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560	61.64			✓	✓	✓	✓	
9	大智樓	1F A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795	61.64			✓	✓	✓	✓	
10	大智樓	1F A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64			✓	✓	✓	✓	
11	大智樓	1F A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64			✓	✓	✓	✓	
12	活力樓	3F C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	2F A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64			✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	3F A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64			✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64			✓	✓	✓	✓	
16	大智樓	1F 威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220	61.64			✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F 共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808	61.64			✓	✓	✓	✓	
18	大仁樓	1F B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505 28			✓	✓	✓	✓	
19	大仁樓	1F B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64			✓	✓	✓	✓	
20	大仁樓	2F B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64			✓	✓	✓	✓	
21	大仁樓	2F B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64			✓	✓	✓	✓	
22	大仁樓	2F B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-332HS-2	220V	2023.12	393192	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
23	大智樓	2F 教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
24	大智樓	2F 三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
25	活力樓	2F C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
26	活力樓	3F C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	3F 幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
28	活力樓	1F 棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	
29	大智樓	3F 專業研討室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.10	377787	65P5.65CT0			✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 29 台

服務人員簽章:

長安國小

承辦人員簽核: